染料・顔料 商品一覧　※キット品・関連商品除く染料・顔料のみ　※赤字は2023年4月1日以降の新価格です　更新日　2023.03.06

		コールダイオール	コールダイホット	直接みやこ染	酸性みやこ染	ポリエステルダイ	ネオンミスト	技法用染料 リアクト	堅牢スレン 建染め染料	和紙ぞめカラー	アリテックス リキッド	ピグティント	布染めスプレー
		染料	染料	染料	染料	染料	染料	染料	染料	染料	顔料	顔料	顔料
価格 （税込）	通常サイズ	20g/550円→630円	20g/550円→630円		20g/550円→630円	20g/770円→880円	4gx2 /550円	5gx2 /660円→720円 (4色ｾｯﾄ) 5gx4色/1,100円→1,200円	100ml/1,210円→1,430円	50ml/440円→480円 (5色ｾｯﾄ) 9mlx5色/726円→880円 (6色ｾｯﾄ) 50mlx6色/2,640円→2,950円	33g/462円	基本色 30ml/ 638円 ラメ色 30ml/ 825円 蓄光色 30ml/1,320円	80ml/990円
	セット品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	徳用サイズ	300g/5,500円→6,300円	300g/5,500円→6,300円	300g/5,500円→6,300円	300g/5,500円→6,300円	-	-	-	500ml/1,650円→2,200円	500ml/2,750円→3,000円	-	-	-
染まる量 （素材の重さ） ＊およその目安	通常サイズ	250g	250g	-	250g	250g	0.35㎡	100g	200g （ろうけつ染め 100g）	半紙）50-78枚	-	-	2回塗り 0.2-0.4㎡
	セット品	-	-	-	-	-	-	50g/色x4色		9ml/本あたり 半紙）9-14枚	-	-	-
	徳用サイズ	3,750g	3,750g	3,750g	3,750g	-	-	-	1,000g （ろうけつ染め 500g）	半紙）500-780枚	-	-	-
粉体/液体		粉体	粉体	粉体	粉体	粉体	粉体	粉体	液体	液体	粘体	粘体	粘体
色数		28色	28色	15色	15色	14色	4色	22色	15色	8 色	12色	13色	14色
助剤		塩または酢	塩または酢	塩	酢			塩	-	-	-	-	-
染色方法/技法		浸し染 グラデーション タイダイ染め・垂らし染め	浸し染/加熱染色 グラデーション タイダイ染め・垂らし染め	浸し染 グラデーション タイダイ染め・垂らし染め 各種絞り染め	浸し染 グラデーション タイダイ染め・垂らし染め 各種絞り染め 夢しぼり ろうけつ染め 手描き・刷毛染め	加熱染色 グラデーション 手描き・刷毛染め スプレー	スプレー ステンシル	浸し染 グラデーション タイダイ染め・垂らし染め 各種絞り染め 夢しぼり ろうけつ染め 手描き・刷毛染め	浸し染 各種絞り染め ろうけつ染め	折り染め 手描き・刷毛染め	手描き・刷毛染め ステンシル 霧吹き染め	シルクスクリーン （ﾃｨﾝﾄﾌﾟﾘﾝﾄｾｯﾄと併用） 手描き・刷毛染め ステンシル 霧吹き染め	スプレー ステンシル
染色温度 （染め液の温度）		低温（30℃～）	高温（85）℃～	高温（85）℃～	高温（85）℃～	90℃程度 ＊手描き・刷毛染め、スプレー染めの場合、 染色後、アイロンで固着	染色後、アイロンで固着	中温 （40～60℃）	中温 （45～55℃） ＊ろうけつ染めの場合、25～35℃	-	塗布後、アイロンで固着	塗布後、アイロンで固着	塗布後、アイロンで固着
染まる素材　◎よく染まる　□濃色促進剤と併用で染まる　○淡色に染まる　△種類により染まらないものもある　X染色に向いていない繊維　- 対象外													
植物性繊維	綿・麻・レーヨン・キュプラ	◎	◎	◎	-	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎
植物性繊維	ビニロン	◎	◎	◎	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎
動物性繊維	ウール・絹・ナイロン・ポリウレタン	○	◎	-	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	◎
ポリエステル		X	○ □濃色染めには濃色促進剤で加熱染色	-	-	◎ ＊濃色促進剤で加熱染色	◎	-	-	-	◎	◎	◎
アクリル系		X	X	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎
アセテート		X	X	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎
防水加工品		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
竹・白木		○	○	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎
紙（和紙）		○	○	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎
プラスチック樹脂 ＊素材により染まらないものもあります		-	△	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-
関連助剤 ＊塩・酢以外													
	脱色剤	○	○	○	○			○					
	濃色促進剤		○			○							
	安定補助液								○				
	にじみ防止剤				○	○		○					
	色止め剤ミカノール	○ ビニロンは不要です	○ ビニロンは不要です	○ ビニロンは不要です									